

De:
GESTIÓN TÉCNICA DE PROPIEDADES S.L.
 C/ Joaquín Numancia 1, local
 CP: 50013 - Zaragoza
 CIF: B99400806
 TLF: 976 962 033 - 613 013 001 // info@on-energia.es

número de Presupuesto ON-158
 fecha de Presupuesto 9 septiembre, 2021

TOTAL **28,718.71€**

Para:
 CP. ILUSTRACIÓN 24
 AVDA. ILUSTRACIÓN 24
 CP: 50012 - ZARAGOZA

INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA VÍA RADIO

(AGUA POTABLE Y RIEGO)

Se presupuesta la instalación de contadores vía radio en modalidad walk-by, y sistema de lectura abierto OMS.



HRS/UD.	SERVICIO	TARIFA/PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
134	<p>CONTADORES AGUA POTABLE + EMISOR OMS + ALAGADOR 75MM *** CONTADOR *** Contador de chorro único de esfera seca, lectura directa sobre 8 rodillos numerados. Construido en versión agua fría (50oC) calibre DN20. Relojería orientable 360o. Excluidos riesgos de corrosión y sedimentación. Garantía de larga duración y elevada precisión. *** MODULO RADIO *** El RFM-TX1.1 (para GSD8-RFM) y RFM-TX2.1 (para GMMD-RFM) es un módulo de radio para la trasmisión de los consumos medidos por los contadores GSD8-RFM de chorro único y contadores de chorro múltiple GMMD-RFM. De fácil instalación y configuración, está proyectado con componentes de bajo consumo eléctrico. El módulo de radio RFM-TX, además del consumo que marca el contador, enviará un histórico relativo a los últimos 12 meses y alarmas de flujo inverso, manipulación del módulo, intento de manipulación magnética, posible fuga y restitución de la batería. Duración de la batería 10 años.</p>	64.59€	0%	8,655.06€

HRS/UD.	SERVICIO	TARIFA/PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
	CONTADORES AGUA DE RIEGO + EMISOR OMS *** CONTADOR *** Contador de chorro múltiple, esfera seca, de transmisión magnética, con tapa. Realizado en las versiones para agua fría hasta 50oC. Protección antimagnética. Predisposición inductiva para módulos de telemetría. Lectura sobre 5 rodillos numerados para DN25. *** EMISOR OMS *** WM-TX3 ha sido diseñado para permitir la lectura remota inalámbrica en diferentes tipos de aplicaciones desde el sector residencial hasta los sectores comercial e industrial. El módulo de radio gracias a la presencia del banco inductivo en el contador y puede ofrecer las siguientes funciones descritas a continuación y permite la lectura del contador sin limitaciones de acceso al sitio en modo walk-by o AMR (lectura automática del contador). El IWM-TX3 es compatible con todos los contadores de chorro múltiple predispuestos (esfera húmeda y esfera seca), utiliza el estándar WMBUS y cumple con la especificación OMS (Open metering system). Análisis de consumos con compensación de flujo inverso que proporciona una alineación siempre perfecta entre el contador y el reloj contador. Control de fraudes (retirada del módulo de radio, aplicación de campo magnético externo, inversión de flujo, identificación de pérdida del sistema). La manipulación magnética en el contador y la extracción se registran y se comunican al sistema receptor a través de una transmisión de radio. La presencia de flujo inverso se registra en un registro adicional que permite calcular la cantidad de agua pasada en sentido inverso. La función de pérdida puede ser supervisada en el momento de la lectura o por el sistema AMR si se desea una actualización oportuna. La protección IP68* permite el uso del módulo también para contadores instalados en entornos difíciles.			
131		115.11€	0.00%	15,079.41€
		Sub Total		23,734.47€
		IVA		4,984.24€
		TOTAL		28,718.71€

FIRMA CLIENTE:
FIRMA EMPRESA:

DNI:

FECHA:

CONDICIONADO GENERAL

El material presupuestado queda garantizado contra todo defecto de fabricación e instalación durante dos años. Quedan excluidas las averías ocasionadas por manipulación de personal ajeno a los responsables de la instalación, así como las averías causadas por fenómenos atmosféricos. Quedan excluidos los trabajos de fontanería, electricidad, albañilería y pintura no especificados en este presupuesto.

La forma de pago por defecto será de la siguiente manera si no es pactada otra forma entre empresa y cliente, 30% a la firma y el 70% a la finalización de los trabajos.

Validez de la oferta 30 días.

PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD

Le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de GESTIÓN TÉCNICA DE PROPIEDADES S.L. con CIF B-99400806 y domicilio social en C/JOAQUÍN NUMANCIA 1, LOCAL, con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, GESTIÓN TÉCNICA DE PROPIEDADES S.L informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a entidades bancarias, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal calle JOAQUÍN NUMANCIA 1, LOCAL o bien a través de correo electrónico info@on-energia.es.